


## CONFIGURAR ENVIO DE NOTIFICACIONES EN KASPERSKY SECURITY CENTER

En las propiedades del servidor de Kaspersky Ud. Podrá configurar las notificaciones **(1)**:




The screenshot shows the Kaspersky Security Center 10 interface. The window title is "Kaspersky Security Center 10". The menu bar includes "File", "Action", "View", and "Help". The left sidebar shows a tree view with "Servidor de administración KSC" expanded to "Dispositivos administrados". A context menu is open over "Dispositivos administrados", with "Properties" highlighted. The main area shows "Servidor de administración KSC > Dispositivos administrados" and a table of managed devices.

	Estado	Aplicación
center 10		
Center 10	Activo	Agente de n
ows (11.0.0)		
kaspersky Endpoint Security para windows (11.0.0)	Activo	Kaspersky Ei
Kaspersky Security 10.1 for Windows Server		
Kaspersky Security 10.1 for Windows Server	Activo	Kaspersky Si

La ficha correo electrónico **(2)** permite configurar la notificación de eventos por correo electrónico.

- En el campo **Destinatarios (direcciones de correo electrónico) (3)**, especifique las direcciones de correo electrónico a las cuales la aplicación enviara notificaciones. Puede especificar varias direcciones en este campo, separandolos con punto y comas.
- En el caso de Cuentas de Office 365 o Gmail, deberá estar la misma cuenta con la que se configuro el servidor SMTP Relay.
- En el campo **Servidores SMTP (4)**, especifique las direcciones del servidor de correo, separandolos con punto y coma. Puede usar una dirección IP o el nombre del equipo en la red de Windows (nombre NetBIOS).



Propiedades: Servidor de administración KSC

**Secciones**

- General
- Configuración de eventos
- Llaves
- Servidor proxy de KSN
- Configuración de la conexión del servidor
- Foco de virus
- Tráfico
- Almacenamiento de eventos
- Servidor web
- Almacenamiento del historial de revisiones
- Categorías de aplicaciones
- Seguridad
- Funciones de usuario
- Agentes de actualización
- Reglas de etiquetado
- Configuración de entrega de notificaciones
- Notificación 1**
- Emisores de SMS
- Historial de revisión
- Avanzado

**Notificación**

Correo electrónico  SMS  Archivo ejecutable

**2**

Destinatarios (direcciones de correo electrónico): **3**

Servidores SMTP: **4**

Puerto del servidor SMTP: 25

[Configuración](#)

Mensaje de notificación:


Se produjo el evento "%EVENT%" en el dispositivo %COMPUTER% del dominio Windows %DOMAIN% en %RISE\_TIME% %DESCR%

[Configurar el límite numérico de notificaciones](#)

**5** Enviar mensaje de prueba

[Ayuda](#)

Y en la configuración de eventos (1) Ud. podrá escoger el evento (2) por ejemplo, Notificar por correo electrónico (3) para poder recibir una notificación del evento generado o realizar la configuración uno por uno de los eventos.



Propiedades: Servidor de administración KSC

Secciones

- General
- Configuración de eventos **1**
- Llaves
- Servidor proxy de KSN
- Configuración de la conexión del servidor
- Foco de virus
- Tráfico
- Almacenamiento de eventos
- Servidor web
- Almacenamiento del historial
- Categorías de aplicaciones
- Seguridad
- Funciones de usuario
- Agentes de actualización
- Reglas de etiquetado
- Configuración de entrega de
- Historial de revisión
- Avanzado

Configuración de eventos

Evento crítico | Fallo operativo | Advertencia | Información

Edición permitida

Tipo de evento	Tiempo de alma...
Se ha superado el límite de licencias	180 días
Foco de virus	180 días
Dispositivo fuera de control	180 días
El estado del dispositivo es Crítico. <b>2</b>	180 días
Flashes de un café en la lista de...	180 días

Propiedades: El estado del dispositivo es Crítico.

Registro de eventos:

- En el Servidor de administración durante (días): 180
- Exportar a sistema SIEM a través de Syslog
- En el registro de eventos del SO del dispositivo
- En el registro de eventos del SO de Servidor de administración

Notificaciones de eventos

- 3**  Notificar por correo electrónico
- Notificar por SMS
- Notificar mediante la ejecución de un script o archivo ejecutable
- Notificar por SNMP

De forma predeterminada, se utiliza la configuración de notificación de la pestaña de propiedades del Servidor de administración (como, por ejemplo, la dirección de los destinatarios). Para configurar parámetros independientes, haga clic en el enlace Configuración.

[Configuración](#)

Aceptar Cancelar